



**Stadt Leverkusen**

Antrag Nr. 2020/0095

**Der Oberbürgermeister**

I/01-011-20-06-he

**Dezernat/Fachbereich/AZ**

02.11.2020

**Datum**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I</b>	02.11.2020	Beratung	öffentlich
<b>Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II</b>	02.11.2020	Beratung	öffentlich
<b>Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III</b>	02.11.2020	Beratung	öffentlich
<b>Rat der Stadt Leverkusen</b>	02.11.2020	Entscheidung	öffentlich

**Betreff:**

Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Leverkusen, seine Ausschüsse und die Bezirksvertretungen

- Änderungsantrag der Klimaliste Leverkusen vom 28.10.2020 zur Vorlage Nr. 2020/0016

- Ergänzendes Schreiben der Klimaliste Leverkusen vom 02.11.2020

**Klimaliste im Rat der Stadt Leverkusen** •

Stadt Leverkusen  
Der Oberbürgermeister  
Friedrich-Ebert-Platz 1  
51373 Leverkusen

**FAX: 0214 / 406-8882**

02.11.2020

**Änderung in der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Leverkusen  
Antrag der Klimaliste Leverkusen vom 28.10.20**

**Stellungnahme der Verwaltung vom 30.10.20  
mit Verwaltungsvorlage 2020/0095**

**Gegenäußerung der Klimaliste Leverkusen vom 31.10.20**

Sehr geehrte Damen und Herren.  
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister.

**Zur Stellungnahme der Verwaltung vom 30.10.20 darf wie folgt ausgeführt werden.**

**Soweit die Verwaltung vorträgt, sie benötige 14 Tage Vorlaufzeit, um entsprechende Anträge des Rates vorzubereiten, bleibt weiterhin der Einwand bestehen, wie es dem Ratsmitglied möglich und zumutbar sein soll, sich innerhalb von 8, 6 oder gar nur 3 Tagen Vorlauf adäquat auf Ratssitzungen vorzubereiten.**

**Es darf daher erneut gebeten werden, die entsprechenden Fristen ( 14 tägige Einladungsfrist zum Rat und 8 tägige Frist für Anträge an die Verwaltung ) anzupassen, um somit den verfassungsrechtlich normierten Gleichbehandlungsgrundsatz auch zwischen Verwaltung und Rat sicherzustellen.**

Mit freundlichen Grüßen,

Klimaliste Leverkusen

Benedikt Rees