

An den Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen,
Herrn Uwe Richrath,
und die Vorsitzenden der Bezirksvertretung I und II,
Frau Bezirksbürgermeisterin Di Padova
und Herrn Bezirksbürgermeister Präpper, Büro des Rates

Bitte setzen Sie diesen Antrag auf die Tagesordnung der
zuständigen Gremien sowie die der Bezirksvertretung I und II und
die des Rates

und die Sondersitzungen des Fachausschusses Umwelt / des Rates

Einer Teilinbetriebnahme der CURRENTA-Sondermüllverbrennungs-
anlage wird von der Stadt Leverkusen speziell dann keinesfalls
zugestimmt, wenn die anfahrenden Lastzüge u.a. als Ersatztanklager
fungieren, um das eigentliche Tanklager, das völlig zerstört ist, zu
ersetzen/überflüssig zu machen.

Begründung :

Die gesamte Verbrennungsanlage, zu der zweifelsfrei auch das
Tanklager gehört, bedarf nach zumindest vier namhaften Störfällen,
bei denen zweimal Menschen verstarben, einer generellen Über-
planung und Optimierung.

Zwar konnte auch bei dem letzten Störfall weitergehende und direkt
augenfällige Auswirkungen auf das Umfeld vermieden werden, aber
der Störfall hatte das Potential, auch im Umfeld Todesfälle bzw.
Vergiftungen zu verursachen. Deshalb bedarf es einer grundlegenden
Optimierung dieser störanfälligen Anlage.

Horst Müller Karl Schweiger Günter Schmitz Rainer Jerabek

Leverkusen, den 4.2.2022

i.A. Erhard T. Schoofs