

Standort / Objekt	Baum-Nr. / Plakette	Baumart	SDu (cm)	ca. Höhe (m)	ca. Alter	Kontrolle vom	Bemerkungen	Maßnahme
Bezirk III								
2.3-20 Grünfläche im Osthang des Hamberger Bachtals		Eiche				24.05.	mehrere gleichaltrige Altbäume, einzelnes ND nicht zu identifizieren, künftig als geschützter Landschaftsbestandteil zu schützen	
2.3-37 Nordhang Wiehbachtal nördl. Lehner Mühle		Eiche				09.03.	mehrere gleichaltrige Bäume, einzelnes ND nicht zu identifizieren, sehr schlechter Zustand, aus ND-Liste entfernen	
2.3-41 Südhang Wiehbachtal, südl. Tennisplätze	1	Eiche	110	20	1880	09.03.	Totholz, loses Holz	Kronenpflege (in Seilklettertechnik)
	2	Esche	90	20	1905	09.03.	Totholz, Astausbrüche	Kronenpflege (in Seilklettertechnik)
	3	Eiche	100	20	1880	09.03.	Totholz, Ausbrüche	Kronenpflege (in Seilklettertechnik)
2.3-42 oberes Seitental des Wiembachs westl. Sporrenberg	keine Nr.	Eiche	140	25	1844	09.03.	westl. Faulstelle (Spechtloch, Verdickung), Stammkopf; Totholz, Astausbrüche mit Fäuleentwicklung	Kronenpflege (in Seilklettertechnik)
2.3-43 Im Köttershof	keine Nr.	Roskastanie	95	20	1905	09.03.		Kronenpflege (zu Gebäude hin leicht einkürzen)
2.3-45 Hangkante Süden Friedhof Steinbüchel	1	Eiche	100		1895	07.03.	Vitalitätsprobleme stark geschädigt; halbe Krone abgestorben; stark ausgedehnte Fäule im Stammfußbereich, Pilzfruchtkörper	Fällung erfolgt (Vorlage 1560/2012)
	2	Eiche	150		1830	07.03.	Faulstellen im kompletten Stammfußbereich; Totholz	eingehende Untersuchung
	3	Eiche	x		1830	07.03.	Totholz, Astausbrüche mit Fäule; Faulstellen im Stammfußbereich	eingehende Untersuchung
2.3-46 Hangfuß Grünfläche, Süden Steinbüchel	1	Eiche	150	30	1830	07.03.	Vitalitätsprobleme; Astausbrüche, z.T. mit Fäule; eingerissener Zwiesel; süd-westl. mehrere Faulstellen an Wurzelanläufe, z.T. starke Fäuleentw. u. Hohlklang, Pilzfruchtkörper	Fällung erfolgt (Vorlage 1560/2012)
	2	Eiche	100	30	1895	07.03.	Vitalitätsprobleme; einseitige Krone (in Konkurrenz zu Nr. 1); süd-westl. starke Wurzelanläufe, z.T. mit Fäule; Wurzelstock/Stammfuß unterhöhlt	Fällung erfolgt (Vorlage 1560/2012)
	3	Eiche	100	30	1895	07.03.	Totholz; Astausbrüche; südl. Höhlung, Stammfuß, ca. 40cm Tiefe	Kronenpflege
	4	Eiche	90	30	1895	07.03.	Totholz	Totholz beseitigen
	5	Eiche	110	30	1895	07.03.	Totholz, Astausbrüche; Stammfuß, Faulstellen an Wurzelanl., südl.	Totholz beseitigen

2.3-48 Feldkreuz südwestl. Ropenstall (Straßenbegleitgrün; nicht privat)	6	Eiche	90	30	1895	07.03.	Totholz; Astausbrüche	Totholz beseitigen
	7	Eiche	100	30	1895	07.03.	Vit.pr.; Efeu (80%)	Totholz beseitigen
	Nr. 16	Linde	110	6-7	1880	06.03.	gekappt, starke Ständerbildung; starke Fäuleentwicklung an Kappst., Stamm, Wurzelanläufe (siehe Fotos)	<u>Fällung</u>
	Nr. 17	Linde	45	7-8	1960	06.03.	gekappt, Faulstellen, Kronenbereich; Astungswunden	keine
2.3-49 Im Heidberger Bachtal westl. Heidberg	keine Nr.	Eiche	180	30	1905	06.03.	Vit.probleme, 50% Totholz; zweistämmig	Kronenpflege; Birke, die zwischen beiden Stämmen liegt, entfernen (Du 25cm)
2.3-51 Wanderweg nach Alkenrath an der Dhünn	keine Nr.	Platane	190	35	1860	05.03.	alte Kronensicherung; kl. Faulstelle, nord-östl. Stammfuß	Kronenpflege; Einkürzen; alte Kronensicherung kontrollieren
2.3-51 Wanderweg nach Alkenrath an der Dhünn	keine Nr.	Platane	190	35	1860	12.04.	Kontrolle mit Hubsteiger ; starker Massariabefall	Kontrollintervalle verkürzen (auf 3 M)
2.3-53 südlich Gezellinkapelle	keine Nr.	Rotbuche	120	30	1870	05.03.		Kronenpflege
2.3-62 Grünfläche südl. Seidenthal Dreischer Bach	keine Nr.	Eiche	130		1860	07.03.	Totholz	Totholz beseitigen
2.3-63 Grünfläche nördl. Wilmersdorfer Straße	keine Nr.	Eiche	>200		1770	07.03.	Totholz; Astausbrüche mit Faule; Vitalitätsprobleme; Stammfußverdickung, schwarze Leckstellen, z.T. Hohlklang; Vergabelung mit starker Fäuleentw., leichte Rissbild.; nord-westl. starke Fäuleentw., Stammfuß, keine Wurzelanl. vorh.	Standort durch Zaun gesichert (siehe Foto)
2.3-78 Garten westl. Hornpottweg	1	Roskastanie	110	25	1880	05.03.	östl. zwei in Krone u. Boden verankerte Stahlseile; Zwiesel	keine
	2	Berg-Ahorn	80	25	1940	05.03.	westl. Faulstelle, Stammfuß; mehrere Astwunden; Zwiesel	keine
	3	Spitz-Ahorn	80	25	1940	05.03.	Faulstelle, Stammfuß, Pilzfruchtkörper (Brandkruste); Zwiesel, Beulen, Stammkopf	weitere Kontrolle
						05.07.	weitere Kontrolle	weitere Kontrolle
2.3-79 Dhünnwehr, östl. Freudenthal	keine Nr.	Eiche	05.03.	nicht zugänglich / auf kl. Insel inmitten Dhünn, an Stauanlage - eingezäunt	