

Begründung – Fällung einer Robinie

- Friedhof Birkenberg, Feld 23 (Bez. II / Kol. 17 / Objekt-Nr. 9423)

Im Zuge der Regelkontrolle wurde der betreffende Baum am 23.09.2014 auf seine Verkehrssicherheit hin kontrolliert. Aufgrund des nachfolgend erläuterten Schadbildes ist die Fällung notwendig.

Arbeits-Nummer:	72
Baumdaten:	Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudocacia</i>) Stammdurchmesser: ca. 85 cm (zweistämmig) Baumhöhe: ca. 20 m
Vitalität:	n.g.
Feststellungen:	Abgängig, PFK
Baumuntersuchung:	visuell
Ergebnis:	Der Baum ist abgängig und wird alsbald absterben. Die Verkehrssicherheit ist somit nicht mehr gegeben und die Fällung notwendig.
Nachpflanzung:	Nein
Fällung durch:	Externe Firma
Kosten (brutto):	ca. 1850 €
Handlungsbedarf:	PRIO 3 (innerhalb von 6 Monaten)


Fotodokumentation



Standort des Baumes Nr. 72 auf Feld 23



Standort des Baumes Nr. 72 auf Feld 23



Lageplan