

Begründung – Fällung einer Stiel-Eiche

- Friedhof Reuschenberg, Feld 25 (Bez. II / Kol. 16 / Objekt-Nr. 9225)

Im Zuge der Regelkontrolle wurde der betreffende Baum am 01.10.2014 auf seine Verkehrssicherheit hin kontrolliert. Aufgrund des nachfolgend erläuterten Schadbildes ist die Fällung notwendig.

Arbeits-Nummer:	769
Baumdaten:	Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>) Stammdurchmesser: ca. 68 cm Baumhöhe: ca. 25 m
Vitalität:	geschädigt
Feststellungen:	Kronenbereich: schlechte Vitalität, Stammbereich: dunkler Ausfluss, Hohlklang
Baumuntersuchung:	Mit einfachen Hilfsmitteln (Stechbeitel, Schonhammer etc.)
Ergebnis:	Die Kronenstruktur des Baumes lässt eine schlechte Vitalität erkennen. Zudem sind im gesamten unteren Stammbereich bis auf eine Höhe von ca. 3 m diverse Stellen mit dunklem Ausfluss zu erkennen. Bei der Klangprobe mit dem Schonhammer ist Hohlklang erkennbar. Die genannten Schadsymptome lassen auf eine fortgeschrittene Stockfäule schließen und setzen die Stand- bzw. Bruchsicherheit des Baumes herab. Die Fällung aus Gründen der Verkehrssicherheit ist hier notwendig.
Nachpflanzung:	Nein
Fällung durch:	Externe Firma
Kosten (brutto):	ca. 530 €
Handlungsbedarf:	PRIO 3 (innerhalb von 6 Monaten)

Fotodokumentation




Standort des Baumes Nr. 769 auf Feld 25



Stammbereich mit dunklen Leckstellen



Schwarze Ausflussstellen am Stamm



Lageplan