



Stadt Leverkusen

Antrag Nr. 2019/2792

Der Oberbürgermeister

I/01-011-20-06-he

Dezernat/Fachbereich/AZ

20.03.19

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen	18.03.2019	Beratung	öffentlich
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II	26.03.2019	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	08.04.2019	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Straßenbelag neuer Busbahnhof Opladen

- Antrag der Fraktion Opladen Plus vom 06.03.19
- Stellungnahme der Verwaltung vom 20.03.19

nbso
Claudia Stramka
Tel.: 60 19

20.03.19

01

- über Herrn Oberbürgermeister Richrath

gez. Richrath

Straßenbelag neuer Busbahnhof Opladen
- Antrag der Fraktion Opladen Plus vom 06.03.19
- Antrag Nr. 2019/2792

Mit dem Baubeschluss für die Verkehrsanlage des neuen ZOB Opladen wurden mit der Vorlage Nr. 2018/2441 am 01.10.2018 folgende Passagen zur Pflasterung beschlossen. „Die Oberflächenbefestigung der Bereiche für Fußgänger, Radfahrer und Fahrgäste soll der Gestaltung der Oberflächen des „Grünen Bandes“ auf der nbso-Westseite angepasst werden (Pflaster Germania linear Muschelkalk nuanciert). Aufgrund der hohen Belastung im Bereich eines ZOB muss das Pflaster folgende Eigenschaften aufweisen: CF (Clean Top) 90 oder Teflonstufe 3, Mikrofase, im Format 15 x 30 cm in einer Stärke von mindestens 10 cm, verlegt im Reihenverband, Bodenbelag in Kontrast zu den taktischen Leitelementen. Die Auswahl der Pflastermaterialien wird unter Beteiligung der Politik im Rahmen der noch anstehenden Bauausschreibungen im Zuge einer Bemusterung erfolgen.“

Die Oberflächengestaltung des neuen ZOB Opladen orientiert sich an den Planungen zum „Grünen Band“ und der neuen Pflasterung der Bahnhofstraße. Die angesprochene Anfälligkeit für Verschmutzungen ist der nbso bekannt. Daher wurde bereits in der oben zitierten Ratsvorlage ein Pflaster mit Teflonstufe 3 als notwendig beschrieben. Ein Pflaster in Muschelkalk nuanciert gibt es in diversen Farbtönen von einem Beige wie es in der Fußgängerzone verlegt wurde bis hin zu Anthrazit. Bei der Vorauswahl des Pflasters für den neuen ZOB Opladen wurden und werden sowohl die Erfahrungen mit dem Pflaster in der Fußgängerzone Bahnhofstraße als auch die einheitliche Gestaltung des Bahnhofsumfeldes im Blick behalten.

Eine Bemusterung soll für die Oberflächen des neuen ZOB Opladen im Bezirk II erfolgen. Ein Termin hierfür steht noch nicht fest.

neue bahnstadt opladen