



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2021/0786

Der Oberbürgermeister

/V-TBL-694-is

Dezernat/Fachbereich/AZ

02.06.2021

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen	07.06.2021	Beratung	öffentlich
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II	15.06.2021	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	28.06.2021	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Umrüstung des Aufzuges am Bahnhof Opladen – sofortige Umsetzung

Beschlussentwurf:

1. Dem sofortigen Austausch des Aufzuges am Bahnhof Opladen wird zugestimmt.
2. Der in der Ratssitzung am 22.02.2021 gefasste Beschlusspunkt 2 der Vorlage Nr. 2021/0339 wird hiermit aufgehoben.

gezeichnet:

Richrath

In Vertretung
Deppe

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

Ja – ergebniswirksam

Produkt: Sachkonto:
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Ja – investiv

Finanzstelle/n: 66721205021092 Finanzposition/en: 783200
Auszahlungen für die Maßnahme: 260.000 € plus VE i. H. v. 125.000 € für 2022
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

Ansätze sind ausreichend
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
in Höhe von €

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: 13.400,- €
 Bilanzielle Abschreibungen: 16.750,- €
Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.
 Aktuell nicht bezifferbar

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten): €
Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: €
Produkt: Sachkonto

ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Begründung:

Auf die Ausführungen der Beschlussvorlage Nr. 2021/0339 wird verwiesen.

Entgegen der dort unter Punkt 1 in der Begründung dargelegten Vorgehensweise, wonach der tatsächliche Austausch des Aufzuges nach Vorliegen der Planung nur dann erfolgen soll, wenn die Betriebszeiten im Rahmen der regelmäßigen monatlichen Überprüfungen innerhalb der letzten 6 Monate – beginnend ab dem 01.08.2021 - weniger als 80 % betragen, soll der Aufzug nun unverzüglich ausgetauscht werden.

Die seit 01.02.2021 erhobenen Daten über die Verfügbarkeit des Aufzuges ergeben mit Stand 26.05.2021 eine Verfügbarkeit von rund 68 %. Immer wieder kommt es zu Ausfällen und technischen Störungen, was zu einem erhöhten Arbeitsaufkommen der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL) - (Kontakt zum Dienstleister DB Services AG) und zu Verärgerung in der Bevölkerung führt.

Eine dauerhafte Verbesserung der Situation durch eine konstante Verfügbarkeit des Aufzuges ist nicht abzusehen.

Nach erfolgtem Beschluss starten die TBL das Ausschreibungsverfahren. Die hierfür erforderlichen und von der DB zu erstellenden Planungs- und Ausschreibungsunterlagen sollen nach Angaben der DB bis Anfang Juli 2021 vorliegen.

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Um den regelmäßig ausfallenden Aufzug auszutauschen und damit schnellstmöglich eine verlässliche Transportmöglichkeit am Bahnhof Opladen zu erreichen, soll der Beschluss noch in diesem Turnus gefasst werden.