

Begründung – Fällung einer Stiel-Eiche

- Friedhof Lützenkirchen, Feld 12 (Bez. III / Kol. 18 / Objekt-Nr. 9612)

Im Zuge der Regelkontrolle wurde der betreffende Baum am 17.09.2014 auf seine Verkehrssicherheit hin kontrolliert. Aufgrund des schlechten Zustandes des Baumes ist die Fällung notwendig.

Arbeits-Nummer:	709
Baumdaten:	Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>) Stammdurchmesser: ca. 110 cm Baumhöhe: ca. 30 m
Vitalität:	Stark geschädigt
Feststellungen:	Kronenbereich: stark geschädigte Vitalität, große Faulstelle am Stamm in ca. 2 m Höhe auf der nördlichen Stammseite
Baumuntersuchung:	Visuell
Ergebnis:	Anhand des Kronenbildes ist erkennbar, dass der Baum in seiner Vitalität stark geschädigt ist. Da mit dem baldigen Absterben des Baumes zu rechnen ist, ist zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit die Fällung notwendig.
Nachpflanzung:	Nein
Fällung durch:	Externe Firma
Kosten (brutto):	ca. 1000 €
Handlungsbedarf:	PRIO 2 (innerhalb von 1 Monat)


Fotodokumentation



Standort des Baumes mit der Arbeits-Nr. 709



Faulstelle auf nördlicher Stammseite



Lageplan