

Begründung – Fällung einer Fichte

- Friedhof Birkenberg, Feld 3 (Bez. II / Kol. 17 / Objekt-Nr. 9403)

Im Zuge der Regelkontrolle wurde der betreffende Baum am 18.09.2014 auf seine Verkehrssicherheit hin kontrolliert. Aufgrund des nachfolgend erläuterten Schadbildes ist die Fällung notwendig.

Arbeits-Nummer:	72
Baumdaten:	Gewöhnliche Fichte (<i>Picea abies</i>) Stammdurchmesser: ca. 64 cm (zweistämmig) Baumhöhe: ca. 35 m
Vitalität:	altersgemäß
Feststellungen:	Hohlklang, einseitige Krone
Baumuntersuchung:	Mit einfachen Hilfsmitteln (Schonhammer, Stechbeitel)
Ergebnis:	Aufgrund des <u>massiven</u> Hohlklangs, der sich bei der Hörprobe mit dem Schonhammer rings um den Stamm zeigt, ist von einer weit fortgeschrittenen Fäule im Stammfuß und im unteren Stammbereich auszugehen. Anhand der altersgemäßen Vitalität lässt sich darauf schließen, dass die außen liegenden Leitungsbahnen des Baumes noch weitgehend intakt sind. Eine ausgeprägte Fäule im Innern des Stammes setzt die Stand- und Bruchsicherheit des Baumes dennoch stark herab, sodass hier die Fällung aus Gründen der Verkehrssicherheit erfolgen muss.
Nachpflanzung:	Nein
Fällung durch:	Externe Firma
Kosten (brutto):	ca. 370 €
Handlungsbedarf:	PRIO 3 (innerhalb von 6 Monaten)


Fotodokumentation



Standort des Baumes Nr. 743 auf Feld 3



Standort des Baumes Nr. 743 auf Feld 3



Lageplan